

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Phẫu thuật thành công trường hợp u xơ tử cung to gây thiếu máu, chèn ép niệu quản

Theo lời kể của bệnh nhân L.T.T.T, SN 1985, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân lập gia đình hơn 20 năm và không có con, cảm thấy bụng ngày càng to ra nhưng không đi khám. Trước nhập viện khoảng 2 tháng xuất hiện kinh nguyệt kéo dài hơn 10 ngày, lượng nhiều nên đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, được chẩn đoán u xơ tử cung to.

Ngày 17/01/2024, người nhà đưa bệnh nhân đến nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Tại đây, các Bác sĩ đã tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và siêu âm, nhằm xác định kích thước khối u và các bệnh lý kèm theo. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy khối U to tương đương với thai khoảng 6 tháng, di động. Kết quả siêu âm ghi nhận toàn bộ tử cung là khối echo hỗn hợp, gồm nhiều nhân nằm trong cơ tử cung, kích thước khoảng 120 x 150 mm, chụp MRI phát hiện chèn ép 2 niệu quản gây thận ứ nước nhẹ. Bệnh nhân được hội chẩn chuyên môn toàn bệnh viện, kết luận : u xơ tử cung kích thước lớn, cắm sâu vào tiểu khung, gây biến chứng rong huyết, chèn ép 2 niệu quản. Xử trí : Phẫu thuật

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Phẫu thuật thành công trường hợp u xơ tử cung to gây thiếu máu, chèn ép niệu quản



Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn chữa buồng trứng Phải

Ngày 24/01/2024, sau hơn 4 giờ phẫu thuật khó khăn, êkip phẫu thuật với sự tham gia của BSCKII Nguyễn Thị Thu Thủy, BSCKII Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, phối hợp với BS chuyên khoa ngoại niệu(BSCKII Phạm Văn Bằng) từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã tiến hành cắt trọn tử cung, khối u xơ to cân nặng khoảng 3kg dính vào đại tràng sigma, ekip nỗ lực cố gắng giữ lại buồng trứng phải để bảo tồn chức năng nội tiết cho bệnh nhân.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Phẫu thuật thành công trường hợp u xơ tử cung to gây thiếu máu, chèn ép niệu quản



Khối u xơ tử cung của bệnh nhân T. T sau phẫu thuật

Sau ca mổ bệnh nhân được truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng. Hiện tại bệnh nhân ổn, vết mổ tốt và đang được theo dõi thêm tại Khoa Phụ-Hiếm muộn vô sinh - Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Phẫu thuật thành công trường hợp u xơ tử cung to gây thiếu máu, chèn ép niệu quản



Bác sĩ thăm khám bệnh nhân T. T sau mổ cắt tử cung

Nghiên cứu khoa học cho thấy, u xơ tử cung là căn bệnh có tỷ lệ mắc lên tới 30%-35% ở phụ nữ độ tuổi 30-50 tuổi. Nhiều chị em không có thói quen khám phụ khoa định kỳ nên thường phát hiện muộn, khó điều trị và có thể gây nhiều biến chứng, nhất là trong thai kỳ. Do đó, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang khuyến cáo, các chị em phụ nữ nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung để kịp thời phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý phụ khoa.

BS Chuyên khoa II Mỹ Hạnh