


## DẤU HIỆU NHIỄM TRÙNG VẾT MAY TẦNG SINH MÔN SẢN PHỤ CẦN BIẾT

**Cắt tầng sinh môn là một trong những thủ thuật được thực hiện khi sản phụ khó sinh hoặc thai nhi quá to, nhằm giúp cho em bé được sinh ra dễ dàng hơn, tránh những biến chứng có thể xảy ra như rách tầng sinh môn không chủ động. Trước khi cắt tầng sinh môn, sản phụ sẽ được sát trùng vùng âm hộ tầng sinh môn tiếp theo gây tê vùng rồi người bác sĩ sẽ chọn đường cắt. Thông thường cắt tầng sinh môn bên phải của sản phụ hướng 7 giờ. Sau đó may lại bằng chỉ tự tiêu.**



*Vị trí cắt tầng sinh môn*

Vị trí tầng sinh môn rất gần với hậu môn và đây là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Do đó vết cắt tầng sinh môn dễ bị nhiễm trùng.

Bình thường vết may tầng sinh môn đau nhiều ở ngày 1 và 2 sau đẻ, rồi giảm dần và lành sau khoảng một tháng. Trong quá trình chăm sóc vết may tầng sinh môn các sản phụ cần chú ý những triệu chứng cảnh báo nhiễm khuẩn gồm

- Sốt hay ớn lạnh
- Đau bụng dưới nhiều
- Ngứa vùng âm hộ và âm đạo
- Cảm giác nóng rát, đau nhiều khi đi tiểu

## DẤU HIỆU NHIỄM TRÙNG VẾT MAY TĂNG SINH MÔN SẢN PHỤ CẦN BIẾT

- Không thể kiểm soát trung tiện
- Chảy máu nhiều hơn, ra máu cục
- Tăng sinh môn, âm hộ, âm đạo viêm tấy đỏ, sưng to
- Vết khâu tăng sinh môn có mủ
- Ra nhiều dịch có mùi hôi, khi thăm khám rất đau



*Nhiễm trùng vết may tăng sinh môn*

Vết may tăng sinh môn bị nhiễm trùng nếu không được phát hiện và xử lý sớm dễ diễn tiến nặng khiến vết thương lâu lành, biến dạng vùng âm hộ,... vì vậy khi có các triệu chứng nghi ngờ kể trên cần trao đổi với bác sĩ hoặc đến khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

*Nguồn*

*tham*

*khảo:*

<https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/canh-giac-nhiem-trung-tang-sinh-mon-am-dao-am-ho-sau-sinh-vi>

**NGUYỄN TẤN ĐẠT**