

Số: /QĐ-BVPS

Tiền Giang, ngày tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt nhiệm vụ và**  
**phương án kỹ thuật thiết kế xây dựng công trình**

**GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-BVPS ngày 10/7/2024 của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang về việc chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây nhà chứa rác thải các loại của bệnh viện;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Xây dựng nhà chứa rác.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nhiệm vụ và phương án kỹ thuật thiết kế xây dựng công trình với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Xây nhà chứa rác thải các loại của bệnh viện.
- Mục tiêu xây dựng: Lưu trữ rác các loại từ các hoạt động của Bệnh viện Phụ sản thải ra nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn; góp phần nâng chất lượng công tác chuyên môn.
- Loại công trình: Công trình dân dụng.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
- Địa điểm xây dựng: Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Đơn vị thực hiện thiết kế: Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật xây dựng Kha Dương.

8. Quy mô, kỹ thuật thiết kế, gồm:

a) Diện tích thiết kế 54,25 m<sup>2</sup>; bố trí đủ 04 khu, gồm khu chứa rác thải sinh hoạt, khu chứa rải thải nguy hại, khu chứa chai lọ thuốc và khu chứa rác tái chế.

b) Nội dung thiết kế: Kết cấu móng, cột, đà giằng bê tông cốt thép, đá 1x2 mác 200. Tường xây gạch dày 10cm. Nền bê tông đá 1x2 mác 200, phía trên lát gạch ceramic 500x500 mm, tường ốp gạch ceramic 300x600 mm cao đưng trần. Đóng trần prima khung kim loại nổi 600x600. Mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 4,5 zem, xà gồ thép hộp 40x60x1,6 mạ kẽm. Sử dụng cửa đi blamri khung nhôm hệ 700. Toàn bộ tường, cột, giằng trát vữa xi măng M75, bả matic, sơn 3 nước. Bố trí hệ thống điện chiếu sáng và cấp thoát nước cho công trình.

9. Thời gian sử dụng công trình: Tối thiểu 20 năm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Tổ trưởng Tổ Xây dựng nhà chứa rác, tổ chức, cá nhân có liên quan và Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật xây dựng Kha Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**